

## **DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI**

### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II UL. WOLNOŚCI 30 WĄBRZEŻNO.**

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły.

- Data publikacji strony internetowej: 1.10.2014 r.

- Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.03.2021 r.

### **STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ**

Strona BIP oraz strona internetowa szkoły jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- część zdjęć nie ma opisu alternatywnego,

- część plików (np. PDF) nie ma warstwy tekstowej,

- wszystkie materiały zamieszczone po 20 grudnia 2019 r., a nie posiadające dostosowań są sukcesywnie poprawiane,

- materiały publikowane do 20 grudnia 2019 r. nie zostaną poprawione, gdyż powodowałyby to nadmierne obciążenie dla jednostki,

- oświadczenie sporządzono dnia 26 marca 2021 r.

- deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

### **SKRÓTY KLAWIATUROWE**

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

### **PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI**

Deklarację sporządzono dnia 26.03.2021 r.

## **DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA**

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II składa się z 6 budynków szkolnych. Trzy budynki mieszczą się przy ul. Wolności 30, 3 budynki przy ul. Wolności 11.

Budynki przy ul. Wolności 30: główny budynek szkoły, budynek przybudówki szkolnej, budynek stołówki ze świetlicą.

Budynki przy ul. Wolności 11: budynek główny „nowej szkoły”, budynek „starej szkoły” połączone łącznikiem, budynek hali sportowej.

### **Budynek główny szkoły przy ul. Wolności 30**

1. Posiada dwa wejścia. Jedno od strony boiska głównego, drugie od strony placu zabaw. Wejścia nie posiadają podjazdów.
2. Budynek posiada parking. Nie ma miejsc wydzielonych dla osób niepełnosprawnych.
3. Do udzielania informacji przy wejściu do szkoły upoważnieni są pracownicy obsługi.
4. Budynek składa się z 4 kondygnacji. Na każdym poziomie znajduje się korytarz. Aby wejść na korytarz 1,2,3 pietra należy pokonać schody.
5. W budynku nie ma wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
6. Istnieje możliwość wjazdu na teren boiska szkolnego.
7. Do szkoły nie może wejść osoba z psem asystującym.
8. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
9. W budynku dostosowana jest jedna toaleta dla osoby niepełnosprawnej. Brak innych możliwości dostosowań .
10. Budynek główny szkoły wybudowany został w 1903 r. i znajduje się w strefie konserwatorskiej.

### **Budynek przybudówki szkolnej przy ul. Wolności 30**

1. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno główne od ul. Wolności 30, drugie od strony boiska szkolnego. Wejścia nie posiadają podjazdów dla osób niepełnosprawnych.
2. Przy wejściu głównym od strony ul. Wolności 30 należy pokonać stopnie aby wejść do szkoły, przy wejściu od strony boiska należy pokonać schody, a następnie stopnie aby wejść do budynku.
3. Budynek nie posiada własnego parkingu.
4. Składa się z dwóch kondygnacji. Aby wejść na 1 piętro należy pokonać schody.
5. W budynku nie ma windy, podjazdów, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
6. Do szkoły nie może wejść osoba z psem asystującym.
7. Do udzielania informacji upoważnieni są pracownicy obsługi szkoły.
8. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
9. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
10. Gmach szkoły wybudowany został w 1903 r. i znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

### **Budynek stołówki ze świetlicą przy ul. Wolności 30**

1. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno od strony boiska szkolnego, drugie od strony ul. Wolności 30 przy budynku przybudówki szkolnej. Budynek posiada wejście służbowe dla personelu kuchni.
2. Wejścia nie posiadają podjazdów dla osób niepełnosprawnych.
3. Aby wejść do budynku należy pokonać jeden stopień.
4. Budynek nie posiada własnego parkingu.
5. Istnieje możliwość wjazdu samochodem na teren boiska.
6. Nie ma wydzielonych dla osób niepełnosprawnych.
7. Do udzielania informacji upoważnieni są pracownicy obsługi kuchni i świetlicy szkolnej.
8. Budynek składa się z jednej kondygnacji.
9. Nie ma podjazdów, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
10. Do budynku nie może wejść osoba z psem asystującym.
11. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
12. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
13. Budynek wybudowany został w 1975 r. i znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

### **Budynek „starej szkoły”, budynek „nowej szkoły” połączone łącznikiem przy ul. Wolności 11**

1. Do budynków prowadzą dwa wejścia. Jedno główne ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły (nowa szkoła) oraz drugie ewakuacyjne (stara szkoła). Oba wejścia usytuowane są od ul. Matejki i nie posiadają podjazdów dla osób niepełnosprawnych.
2. Personel szkoły oraz uczniowie korzystają z wejścia głównego do budynku.
3. Szkoła posiada własny parking.
4. Istnieje możliwość wjazdu pojazdem na wydzieloną część boiska szkolnego.
5. Od strony parkingu znajduje się wejście służbowe dla pracowników kuchni.
6. Aby wejść do budynków wejściem 1,2 i służbowym kuchni należy pokonać schody.
7. Do udzielania informacji przy wejściu do szkoły upoważnieni są pracownicy obsługi szkoły.
8. Budynek „nowej szkoły” składa się z trzech kondygnacji naziemnych i jednej kondygnacji podziemnej.
9. Aby wejść na korytarz 1 i 2 kondygnacji należy pokonać schody.
10. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform głosowych, pętli indukcyjnych.
11. Do szkoły nie może wejść osoba z psem asystującym.
12. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
13. Nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
14. Gmach szkoły wybudowany został w 1989 r. i znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.
15. Budynek „starej szkoły” składa się z 3 kondygnacji naziemnych i jednej podziemnej.
16. Aby wejść na korytarz 1 i 2 kondygnacji należy pokonać schody.
17. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform głosowych, pętli indukcyjnych.
18. Do szkoły nie może wejść osoba z psem asystującym.

19. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
20. Nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
21. Gmach szkoły wybudowany został w 1883 r. i znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

#### **Budynek hali sportowej przy ul. Wolności 11.**

1. Budynek składa się z jednej kondygnacji.
2. Brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych.
3. Aby wejść do budynku należy pokonać schody.
4. Do budynku prowadzi jedno wejście główne oraz drugie wejście na teren boiska „Orlik”.
5. Budynek nie posiada swojego parkingu.
6. Do udzielania informacji upoważnieni są pracownicy obsługi szkoły.
7. W budynku nie ma pochylni, podjazdów, platform głosowych i pętli indukcyjnych.
8. Do szkoły nie może wejść osoba z psem asystującym.
9. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
10. Nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
11. Budynek wybudowany został w 1990 r. i znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

## **INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE**

- za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Pempczak
- e-mail : [sp2@wabrzezno.com](mailto:sp2@wabrzezno.com)
- telefon kontaktowy: 56 688 20 97

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementów,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub jej elementu,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

## **PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA**

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wybranego jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytywanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

- Organ Nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Wolności 30 , 87-200 Wąbrzeźno

- e-mail: [sp2@wabrzezno.com](mailto:sp2@wabrzezno.com)

Telefon: 56 688 20 97